




- Sensibilità
- Motilità
- Lasegue
- Contrattura paravertebrale





## L'aula

- Paracetamolo 1000
- Clonazepam o Diazepam
- Tiocolchicoside sulla black list
- Letteratura indipendente versus linee guida deboli e con conflitti di interesse




## Nadia va dalla dott.ssa Oxana


Il mal di gola della badante





Siamo connazionali !!!



Non voglio  
perdere il lavoro  
per il mal di  
gola





Avevo fretta...  
la signora era da sola  
Ottime le  
spiegazioni, forse  
troppo lunghe





È importante spiegare al paziente  
...  
se la signora non ha tempo per le  
spiegazione potrei farla tornare il  
giorno dopo con appuntamento e  
quando ha tempo lei




Il signor Andrea  
trova il dott.  
Claudio

# Il ritorno di Andrea




Vorrei fare la risonanza !



Non si aspetti  
miracoli sulla  
schiena...  
lo stomaco lo  
sistemiamo

---



- TACHIPIRINA 10

- FIOBAN 10 -

- Mi ha cambiato le carte in tavola ...
- Non credo che la Tachipirina che davo ai miei figli funzionerà ...
- Ma infondo ne sa più di me ... magari funziona

- L'ambivalenza



- Non aggressive o difficile
- Era preoccupato (non so se più per stomaco o la schiena)
- La strategia era di rivederlo dopo 3 giorni con lo stomaco migliorato e forse lo gestivo meglio



## Oggi ho imparato che

- Non mi viene in mente nulla.
- La slow medicine e il linguaggio non verbale come strumento di relazione con il paziente.
- Devo valutare sempre le aspettative del paziente e le sue paure
- Non sempre il modo in cui il paziente si comporta durante la consultazione rispecchia quello che pensa e sente in quel momento.
- Ho ancora tanto da imparare.
- Nella lombalgia si può usare il rivotrill 5.
- Non sempre una maggiore spiegazione è utile al paziente.

## Oggi ho imparato che

- Devo sperimentare terapie diverse da quelle che utilizzo di solito o vedo utilizzare.
- La gentilezza è sempre la miglior arma terapeutica.
- Anche la medicina generale ha i suoi pazienti «difficili». Forse siamo più psicologi che medici.
- Non sempre ciò che cerchiamo di trasmettere arriva al paziente.
- Per quanto si motivi le proprie considerazioni ai pazienti, restano spesso dubbiosi e non lo esternano in chiusura della visita.
- Un paziente insistente spesso è un paziente preoccupato.

## Oggi ho imparato che

- Bisogna capire cosa vuole il paziente e si aspetta, e lavorarci sopra.
- È possibile curare i dettagli in termini di comunicazione per poter migliorare la propria pratica clinica.
- Gestione del paziente preoccupato.
- Quanto è difficile comunicare informazioni in modo efficace al paziente.
- 5 gocce di rivotril valium hanno azione miorilassante.
- Trovo importante rassicurare sentire e considerare «parte» emotiva del paziente. Che non è solo un paziente, è una persona.